



BURITICUPU/MA  
Proc. 1510002/2021  
Fisc. 347  
Rub. JR

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**


Processo Administrativo nº 1510002/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2022  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das secretarias do Município de Buriticupu - MA.

## PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**P. FERNANDES SILVA**  
**CNPJ: 00.768.346/0001-34**

BURITICUPU - MA, em 25 de janeiro de 2022.



**PAULO  
AUTO CENTER**

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO

BURITICUPU-MA  
Proc. 8530009/2021  
Fisc. 348  
Rub. *[Handwritten Signature]*

**PROPOSTA DE PREÇO**

A Prefeitura Municipal de Buriticupu  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA, por um período estimado de 12 (doze) meses, conforme especificação no anexo I (Termo de Referência).

A empresa **P FERNANDES SILVA**, inscrita no CNPJ N° 00.768.346/0001-34, Optante Pelo Simples Nacional, sediada no(a) **RUA DA LIBERDADE, 11 – CENTRO – BURITICUPU/MA**, **CONTA BANCÁRIA: AGÊNCIA 3642-0 CONTA CORRENTE: 13806-1 – BANCO DO BRASIL** Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **PAULINO FERNANDES SILVA**, portador (a) do RG n°143379020000 e CPF N° 734.362.403-20 apresenta seus preços.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	VLR UNIT	MARCA	VLR TOTAL
1	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/65 R14. Pneu 1º linha de alta qualidade, desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	8,00	UNID	421,30	XBRI	3.370,40
2	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 195/55 R16. Pneu 1º linha de alta qualidade, desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	12,00	UNID	650,00	XBRI	7.800,00
3	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/70 R13. Pneu 1º linha de alta qualidade, desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	40,00	UNID	393,00	XBRI	15.720,00

*Paulino*  
P FERNANDES SILVA – CNPJ: N.º 00.768.346/0001-34 – RUA DA LIBERDADE, N° 11  
– CENTRO – BURITICUPU/MA CEP: 65393-000 – FONE (98) 98132-5146 – EMAIL:  
pauloautocenter@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO

4	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 175/70 R14. Pneu 1ª linha de alta qualidade, desenvolvido para carro de passeio composto de borracha resistente e durável, composto de borracha resistente, com índice de carga máxima, igual ou superior, a 475 Kg por pneu. Deve-se conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	72,00	UNID	463,00	XBRI	33.336,00
5	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 215/75 R17. Pneu 1ª linha de alta qualidade, composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizados no transporte de carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão compactador.	54,00	UNID	1.255,00	GT RADIAL	67.770,00
6	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 235/75 R17. Pneu 1ª linha de alta qualidade, composto de borracha resistente, aplicação em veículos utilizados no transporte de carga ou passageiros, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas. Destinados para veículos tipo ônibus / micro-ônibus / caminhão baú / caminhão basculante / caminhão compactador.	36,00	UNID	1.310,00	GT RADIAL	47.160,00
7	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 265/60 R18. Pneu 1ª linha de alta qualidade resistente e durável, desenvolvido para carro de passeio ou transporte de passageiros tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	24,00	UNID	1.334,00	GT RADIAL	32.016,00
8	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 14.9 R26. Pneu 1ª linha de alta qualidade, Pneu para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, evitando a entrada de restolho e danos na área do talão.	4,00	UNID	4.645,00	MAGNUM	18.580,00

*MP*  
*Paulino*  
*GA*




ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO

9	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 18.4 R34. Pneu 1ª linha de alta qualidade, Pneu para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, evitando a entrada de restolho e danos na área do talão.	4,00	UNID	6.357,00	MAGNUM	25.428,00
10	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 12.4 R24. Pneu 1ª linha de alta qualidade, Pneu para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, evitando a entrada de restolho e danos na área do talão.	4,00	UNID	4.669,00	MAGNUM	18.676,00
11	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 18.4 R30. Pneu 1ª linha de alta qualidade, Pneu para serviços gerais com excepcional tração e maior estabilidade, indicado para tratores, colheitadeiras e outros equipamentos. Oferece melhor assentamento na roda, evitando a entrada de restolho e danos na área do talão.	4,00	UNID	5.643,00	MAGNUM	22.572,00
12	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 17-25.5 R22. Pneu 1ª linha de alta qualidade, resistente e robusto para veículos caracterizados como fora de estrada. Possui banda de rodagem e compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas.	12,00	UNID	6.145,00	MAGNUM	73.740,00
13	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 215/80 R16. Pneu 1ª linha de alta qualidade resistente e durável, desenvolvido para carro de passeio ou transporte de passageiros tipo pick up, que trafegam em percursos de curtas, médias e/ou longas distâncias com os mais variados tipos de trajetos. Deve conter eficiente expulsão de água, estabilidade em curvas, melhor resposta em manobras de segurança, maior resistência a choques, impactos diversos e cortes laterais, estabilidade, seja em pistas secas ou molhadas.	12,00	UNID	985,00	GT RADIAL	11.820,00
14	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 750 R 16 R16. Pneu 1ª linha de alta qualidade, para veículos caracterizados como fora de estrada. Possui banda de rodagem e compostos laterais com propriedade que garantem maior resistência e proporciona segurança mesmo em condições extremas.	12,00	UNID	1.030,00	MAGNUM	12.360,00
15	PNEU NOVO PARA VEÍCULO, dimensão 90/90 R19. Pneu 1ª linha de alta qualidade, desenvolvido para utilização dianteira em motos. Possui aro 17, índice de carga máxima, igual ou superior 200kg por pneu, e velocidade máxima 150km/g. Reforçado, agarre e tração em todas as superfícies e condições do solo, seco ou molhado. Resistente a impactos diversos.	12,00	UNID	269,00	MAGNUM	3.228,00







**PAULO  
AUTO CENTER**

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO

BURITICUPU-MA  
Proc. 1510002/2021  
Fisc. 353  
Rub. 

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.


2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I. EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Buriticupu – MA 25 de janeiro de 2022

  
**P FERNANDES SILVA**

CNPJ 00.768.346/0001-34

**Paulino Fernandes Silva – Sócio Administrador**

P FERNANDES SILVA – CNPJ: N.º 00.768.346/0001-34 – RUA DA LIBERDADE, Nº 11  
– CENTRO – BURITICUPU/MA CEP: 65393-000 – FONE (98) 98132-5146 – EMAIL:  
pauloautocenter@hotmail.com



