



-- BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 15
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho solicitações de despesas das Secretarias Municipais de Educação e Saúde do município de Buriticupu/MA, para que seja realizada as pesquisas de preços com vistas à realização de procedimento licitatório para o Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais permanentes e eletrodomésticos para atender as necessidades do Município de Buriticupu - MA, conforme segue em anexo.

Buriticupu (MA), 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



.. BURITICUPU, MA
Proc. 020300/2022
Fls. 16
Rub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais permanentes e eletrodomésticos para atender as necessidades do Município de Buriticupu - MA.

ITENS	DESCRIÇÃO DOS OBJETOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Conjunto de armários para cozinha composto de: 02 (dois) armários inferiores com as dimensões 850mm x 700mm x 545mm (lxaxp); 01 (um) gaveteiro com as dimensões 500mm x 700mm x 545mm (lxaxp); 02 (dois) armários inferiores com as dimensões 850mm x 700mm x 545mm (lxaxp) e 04 (quatro) portas de giro em mdf 18mm; 01 (um) gaveteiro com as dimensões 500mm x 700mm x 545mm (lxaxp); 02 (dois) armários superiores com as dimensões 850mm x 700mm x 300mm (lxaxp) e 05 (cinco) portas de giro em mdf 18mm; 01 (um) gaveteiro com as dimensões 500mm x 700mm x 545mm (lxaxp); 01 (um) armário superior com as dimensões 490mm x 700mm x 350mm (lxaxp); 01 (um) nicho para microondas com as dimensões 600mm x 400mm x 300mm (lxaxp) (com apenas a base sacando 120mm) em mdf 15mm; e 01 nicho para uso geral com as dimensões 745mm x 300mm x 350mm (lxaxp) em mdf 15mm. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, puxadores com perfis de alumínio, estrutura em mdf 18mm, prateleira interna do balcão em mdf 15mm, estrutura das gavetas de 15mm com fundo de 6mm e armários com fundo de 90mm.	unidade	30
2	Armário de aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): em chapa preta nº 26, medindo 1,98m x 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 prateleiras: em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço oblongo, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	unidade	75
3	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	unidade	90



.. BURITICUPU/MA
Proc. 0205005 2022
Fls. 17
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

4	Bebedouro tipo coluna para garrafão 20l, especificação: características mínimas: gabinete: em plástico polipropileno de alta resistência sem emendas; base: em plástico polipropileno de alto impacto; conexões hidráulicas internas: em material atóxico torneiras: em plástico abs de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada; reservatório: em aço inoxidável; serpentina: localizada na parte externa do reservatório; termostato: fixo externo para ajuste de temperatura; capacidade mínima do reservatório: 2 litros; cor: branca; dimensões aproximadas: 99x27x38 cm; tensão 220v ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	unidade	42
5	Fogão 04 bocas industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	unidade	57
6	Liquidificador industrial especificação: capacidade de 8l utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 frente (mm): 260 fundo (mm): 220 peso (kg): 10,3 motor (cv): « capacidade (l): 8 voltagem (v): 110/220 consumo (kw/h): 0,75	unidade	52
7	Birô de 02 gavetas: estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas	unidade	120
8	Ventilador de parede especificação: diâmetro de hélice no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm diâmetro de grade no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm cor preto quantidade de hélice no mínimo 3, bi-volt.	unidade	300
9	Geladeira de uso doméstico, especificação: geladeira de uso doméstico frostfree 410l - linha branca. Capacidade total de armazenamento: 410l. Capacidade líq. Congelador: 100l. Capacidade líq. Refrigerador: 310l capacidade total bruta: 400l. Capacidade bruta congelador: 100l. Capacidade bruta refrigerador: 300l. Tensão: 220v. Frequência: 60 hz. Consumo médio: 58,1 kwh/mês (220v). Cor: branco. Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axl xp). Peso aproximado: 84,5kg	unidade	20
10	Freezer horizontal, capacidade 519 litros, 2 portas, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	unidade	20



BURITICUPU/MA
Proc. 020509/2022
Fls. 18
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

11	Cadeira giratória sem braço especificação: tipo secretária. Assento e encosto em resina termoplástica, polipropileno, ambos com curvatura anatômica, fixados por meio de parafusos auto atarrachantes invisíveis. Assento medindo 395 mm x 410 mm, encosto medindo 410 mm x 245 mm. Espessura mínima 5 mm estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20 mm x 48 mm e espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16 mm x 30 mm com espessura de 1,5 mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés, braços em tubo de aço com acabamento em polipropileno na mesma cor do assento/encosto, base giratória com regulagem de altura á gás, rodízios de nylon de duplo giro. Cor azul. garantia de 12 meses.	unidade	190
12	Estante desmontável de aço c/ 05 prateleiras especificação: com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil I de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de 7 x 8 e 4 sapatas plásticas. Acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: peso por prateleira 20 kg. Dimensões: altura 1,80m x largura 0,92m x profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia 12 meses	unidade	100
13	Arquivo de aço: em chapa preta nº 26, medindo 1,33m x 0,47m x 0,60m, com quatro gavetas para pastas suspensas, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	unidade	45
14	Refrigerador 240 litros branco 220v 1 porta com degelo prático. Capacidade de armazenagem total (l) 240 litros; consumo (kwh) 23,7 tensão / voltagem - 110v - 220v capacidade de armazenagem do freezer (l) 26 litros cor branco. Garantia 12 meses	unidade	30
15	Cadeira plástica sem braços, produzida em polipropileno na cor branca, para ambientes internos, com encosto com design moderno, fácil de limpar, com os seguintes tamanhos: altura: 890mm, largura: 430mm, comprimento: 510mm e peso: 2,2 kg.	unidade	50



-- BURITICUPU/MA
Proc. 0203092 2022
Fls. 79
Rub. J


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16	Cadeiras caixa altaestrutura giratória em aço pintado na cor preto. Com capacidade para até 110 kilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto. Altura assento max (760mm) / min(660mm) dimensões assento larg (430mm) prof (390) dimensões encosto larg (390mm) alt (290)	unidade	30
17	Cadeira em longarina com 3 lugares em polipropileno para escritório de fabricação nacional, proporcionando mais conforto assento: 146,5 x a40,5 cm; por assento encosto: 146 x a30,5 cm; por assento. Peso aproximado do produto: 30kg.	unidade	50

Buriticupu (MA), 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,



AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa