



BURITICUPU-MA  
Proc. 3007002/2021  
Fls. 1045  
Rub. [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 3007002/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2021  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de construções, elétricos, hidráulicos, ferragens, ferramentas, assessorios, tintas e texturas destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

## PROPOSTA DE PREÇOS:

**LUENYS BRAZ COSTA MENEZES**  
**CNPJ: 11.579.983/0001-89**

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3007002/2021

Abertura: 08/10/2021.

Hora: 09:00 horas

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de construções, elétricos, hidráulicos, ferragens, ferramentas, assessorios, tintas e texturas destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	
RAZÃO SOCIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	
CNPJ: 11.579.983/0001-89	
INSC. EST.: 123276209	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( X ) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CEP: 65780000	E-MAIL: luenysbraz@bol.com.br
CONTATO DA LICITANTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	TELEFONE: (99) 98415-9177
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 13.984-X
Nº DA AGÊNCIA: 1314-5	

E-MAIL: [luenybraz@bol.com.br](mailto:luenybraz@bol.com.br), Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

Proc. 037/2021  
Fis. 001/2021  
Rub. 001/2021  
BURITICUPU-MA  
1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

PROPOSTA DE PREÇOS

COTA EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO  
PORTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 mm Descrição Técnica: Medidas 20 mm <sup>3/4</sup> , composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	345,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 0,64	R\$ 220,80
2	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	350,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 0,74	R\$ 259,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

3	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32x1mm Descrição Técnica: Medidas 32 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	300,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 540,00
4	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mmx1 Descrição Técnica: Medidas 40 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto	145,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 3,22	R\$ 466,90


Proc. 2021.00000000-00  
Fls. 1044  
Rub. 1044  
2021  
AURICUPU-MA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

5	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mmx 11/2 Descrição Técnica: Medidas 50 mm 11/2 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	175,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 3,70	R\$ 647,50
6	ALAVANCA, Descrição Técnica, Alavanca lisa, em aço 1"x1,50M, possui uma ponta tipo ponteiro e a outra ponta tipo talhadeira.	30,00	TENACE	UNIDADE	R\$ 183,44	R\$ 5.503,20
7	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO)	115,00	CENSI	UNIDADE	R\$ 2,58	R\$ 296,70
8	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	100,00	CENSI	UNIDADE	R\$ 2,29	R\$ 229,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

9	ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível.	115,00	CENSI	UNIDADE	R\$ 0,82	R\$ 94,30
10	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL, CABO FECHADO, ARCO DE 12 POLEGADAS.	100,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 22,60	R\$ 2.260,00
11	ARGAMASSA AC2, colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros.	1.000,00	QUARTZOLIT	UNIDADE	R\$ 34,55	R\$ 34.550,00
12	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m <sup>2</sup> /saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m <sup>2</sup> /saco de 20 kg.	1.000,00	QUARTZOLIT	UNIDADE	R\$ 24,53	R\$ 24.530,00
13	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	2.000,00	POP	UNIDADE	R\$ 0,20	R\$ 400,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

14	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.	200,00	HERC	UNIDADE	R\$ 24,08	R\$ 4.816,00
15	BALDE CONSTRUÇÃO, para uso na construção civil e para atividades domésticas em geral, material plástico com alça de ferro, cor preta. Capacidade de 12 litros.	200,00	ATLAS	UNIDADE	R\$ 9,09	R\$ 1.818,00
16	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2 38,10mm, espessura 3/164,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	100,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 53,26	R\$ 5.326,00
17	BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	100,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 39,36	R\$ 3.936,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Proc. 300.000/2021  
 Rub. 3014  
*[Handwritten signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

18	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/431,75mm; espessura 1/4 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53	300,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 20,04	R\$ 6.012,00
19	BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.	200,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 23,86	R\$ 4.772,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

20	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	200,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 19,33	R\$ 3.866,00
21	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3 mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	300,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 19,37	R\$ 5.811,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

22	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0mm Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra	200,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 4,36	R\$ 872,00
23	BISNAGAS, corante liquido de 50ml tipo bisnaga, cores variadas. Pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água	500,00	XADREZ	UNIDADE	R\$ 4,17	R\$ 2.085,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

24	BOCAL DE LOUÇAS E-27, Porta-Lâmpada em Cerâmica E-27 Rosca Porta lâmpadas com proteção contra contato acidental com partes metálicas energizadas. Rosca do porta lâmpada com acabamento antioxidação. Partes condutoras em ligas de cobre ou alumínio.	155,00	FOXLUX	UNIDADE	R\$ 2,82	R\$ 437,10
25	BOIA ELÉTRICA, Corrente máxima de 15A. Cabo elétrico de 1,5m, que permite utilizá-la em caixas d'água e cisternas de maior capacidade. Bivolt, indicada para acionamento ou desligamento de bombas d' água de até 1,5HP (220V) ou 3/4HP (127V).	55,00	LEROY MERLIN	UNIDADE	R\$ 44,92	R\$ 2.470,60
26	BOIA PARA BEBEDOURO, Rosca de 1/2 Altura x Largura x Profundidade: 12 cm x 22 cm x 4.5 cm Composição: PP (corpo), PE (boia), latão (suporte da haste), alumínio (haste). Pressão Máxima de Trabalho: 20 m.c.a.	150,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 38,31	R\$ 5.746,50

*[Handwritten signatures and initials]*

Proc. 2021-00000000-00  
 FLS. 5055  
 Rub. 448  
*[Handwritten signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

27	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV: Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta	20,00	FERRARI	UNIDADE	R\$ 349,43	R\$ 6.988,60
28	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 / 2 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados)	20,00	FERRARI	UNIDADE	R\$ 369,38	R\$ 7.387,60

*[Handwritten signatures and initials]*

Proc. 2021/0002  
 Fis. 1052  
 Rub. 1052  
 EUIR/CUPU-MA  
 2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

29	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 CV: Descrição Técnica: Bomba d'água periférica 1cv 220v ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos no abastecimento de residências, pequenos edifícios e indústrias de pequeno porte, no transporte de água em praias e zonas rurais, nos poços de ponteira e nas pequenas irrigações.	22,00	FERRARI	UNIDADE	R\$ 519,00	R\$ 11.418,00
30	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220V 2 CV: Potência: 0,1 CV; Recalque: 1; Temperatura de operação: até 80 °C; Pressão de sucção: Até 0,7 bar; Rotação: 3500 rpm; Grau de proteção do motor: P44; Vazão máxima: 2,8 m³/h (Pressão 23 m.c.a); Vazão mínima: 0,4 m³/h (Pressão 58 m.c.a).	15,00	FERRARI	UNIDADE	R\$ 1.061,42	R\$ 15.921,30

*[Handwritten signature]*

Proc. 2021  
 FIS. 0001  
 Rub. 5053  
*[Handwritten signature]*



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

35	BROXA PARA PINTURA, Broxa com cabo plástico e monofilamento bicolor. Broxa retangular Corpo produzido em plástico de alta resistência Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Comprimento: 19,5 cm Largura: 15 cm Altura: 5,6 cm.	1.000,00	TIGRE	UNIDADE	R\$ 5,50	R\$ 5.500,00
36	BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	3.000,00	METROPAC	UNIDADE	R\$ 0,64	R\$ 1.920,00



Proc. 528.4082/2021  
Fis. 5095  
Rub. JUP  
BURIACUPU-MA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

37	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 12 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°12 simples, Material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	1.500,00	METROPAC	UNIDADE	R\$ 0,93	R\$ 1.395,00
38	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda n°6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	2.000,00	METROPAC	UNIDADE	R\$ 0,30	R\$ 600,00

*[Handwritten signature]*

Proc. 528201/2021  
 Fis. 3056  
 Rub. 1100  
 BARRICURUPAMA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

39	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	3.000,00	METROPAC	UNIDADE	R\$ 0,37	R\$ 1.110,00
40	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação.	800,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 2,67	R\$ 2.136,00

Proc. 388708/2021  
 Fis. 1057  
 Rub. 1057  
 BURITIQUELMA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

41	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	500,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 9,96	R\$ 4.980,00
42	BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	700,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 2,64	R\$ 1.848,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

58	CADEADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	200,00	PADO	UNIDADE	R\$ 19,93	R\$ 3.986,00
59	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	490,00	PARAJU	UNIDADE	R\$ 35,18	R\$ 17.238,20
60	CAIXA D'ÁGUA 1.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros.	30,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 439,07	R\$ 13.172,10
61	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg.	20,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 3.345,69	R\$ 66.913,80



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

65	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES, capacidade de 9 Litros, saída de descarga de 40mm. Altura: 37cm, Comprimento:37cm, Largura: 17cm.	200,00	TIGRE	UNIDADE	R\$ 27,80	R\$ 5.560,00
66	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15.00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0.27 kg.	25,00	TIGRE	UNIDADE	R\$ 35,35	R\$ 883,75
67	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	1.000,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 2,12	R\$ 2.120,00
68	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	100,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 44,05	R\$ 4.405,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

69	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletrodutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	55,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 126,67	R\$ 6.966,85
70	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	500,00	ITAU	UNIDADE	R\$ 7,75	R\$ 3.875,00
71	CANALETAS ADESIVO, Canaleta para cabeamento elétrico com adesivo fita dupla face e divisória. Tamanho: 20 x 10 mm Comprimento: 2 Metros.	1.000,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 8,35	R\$ 8.350,00
72	CANTONEIRA ¼ Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300.	117,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 8,57	R\$ 1.002,69
73	CAP DE 25 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4, composição pvc, formas de utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	300,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,72	R\$ 516,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

74	CAP DE 40 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 2,29	R\$ 332,05
75	CAP DE 50 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 3,01	R\$ 436,45
76	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	55,00	PLASTCOR	UNIDADE	R\$ 17,51	R\$ 963,05

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

77	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.	30,00	RODINATO	UNIDADE	R\$ 18,00	R\$ 540,00
----	--	-------	----------	---------	-----------	------------

Proc. 2021.00000000-00  
 Fis. 00000000-00  
 Rub. 00000000-00  
 2021









LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

91	COLHER DE PEDREIRO N° 10 Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	PARABONI	UNIDADE	R\$ 15,30	R\$ 841,50
92	COLHER DE PEDREIRO N° 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	PARABONI	UNIDADE	R\$ 13,39	R\$ 736,45
93	CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO ½	100,00	INTELI	UNIDADE	R\$ 3,94	R\$ 394,00
94	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.	500,00	M REIS	UNIDADE	R\$ 2,54	R\$ 1.270,00
95	CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40.00 centímetros; largura 10.00 centímetros; comprimento 40.00 centímetros peso 625.50 gr. usar lubrificante na vedação.	200,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 5,93	R\$ 1.186,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

96	CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	85,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 8,94	R\$ 759,90
97	CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	55,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 18,14	R\$ 997,70
98	DIAMANTE PARA RISCADORA DE CERÂMICA (CARRETILHA) Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	50,00	VONDER	UNIDADE	R\$ 13,23	R\$ 661,50

Proc. 309/2021  
Rub. 1041










LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

108	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	STOK	UNIDADE	R\$ 14,14	R\$ 636,30
109	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	STOK	UNIDADE	R\$ 16,48	R\$ 741,60

Proc. 30000/2021  
 Fis. 010  
 Rub. 010  




LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

112	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	STOK	UNIDADE	R\$ 170,44	R\$ 5.113,20
113	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	STOK	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 1.902,60

Proc. 508400-MA  
 FIS. 1015  
 Rub. 1015  
 20/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

114	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	STOK	UNIDADE	R\$ 49,24	R\$ 2.708,20
115	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	STOK	UNIDADE	R\$ 54,38	R\$ 2.447,10

Proc. 500/2021  
 Fis. 10950  
 Rub. 111  
 1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

116	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	STOK	UNIDADE	R\$ 54,30	R\$ 1.629,00
117	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	STOK	UNIDADE	R\$ 114,34	R\$ 5.145,30
118	DOBRADIÇA SIMPLES, pino simples Medida da dobradiça (pol): 1/2 Material/acabamento da dobradiça: polida Conferindo maior resistência à oxidação/corrosão Indicada para fixação em portas, janelas, entre outros.	500,00	MGM	UNIDADE	R\$ 5,48	R\$ 2.740,00

Proc. 2021.00000000000-00  
Fls. 1080  
Rub. 1080  
EUGENIO BARROS  
1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

119	ELETRODO OK 46 (LATA) Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento.	17,00	ESAB	LATA	R\$ 231,67	R\$ 3.938,39
120	ELETRODO OK 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	55,00	ESAB	UNIDADE	R\$ 48,29	R\$ 2.655,95
121	ENXADA: estreita 25 x 23 cm, Possui olho de 38 mm de diâmetro. cabo de 145 cm.	30,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 34,70	R\$ 1.041,00
122	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	5,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 206,06	R\$ 1.030,30
123	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	5,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 269,65	R\$ 1.348,25
124	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	5,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 99,88	R\$ 499,40

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

125	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,6l até 50m <sup>2</sup> por de mão; quarto 0,9l até 12m <sup>2</sup> por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	250,00	LUX	GAL	R\$ 81,90	R\$ 20.475,00
126	ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	30,00	MAX	UNIDADE	R\$ 9,36	R\$ 280,80

Proc. 30814/2021  
 Fis. 1055  
 Rub. 1055  
 1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

127	<p>ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica:          Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm</p>	30,00	MAX	UNIDADE	R\$ 5,37	R\$ 161,10
128	<p>ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica:          Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm</p>	30,00	MAX	UNIDADE	R\$ 5,71	R\$ 171,30
129	<p>EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS</p>	45,00	FORCE LINE	UNIDADE	R\$ 33,35	R\$ 1.500,75

*[Handwritten signatures and initials]*

Proc. 208.8002/2021  
 Fis. 3052  
 Rub. 1110  
*[Handwritten signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

130	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	17,00	FORCE LINE	UNIDADE	R\$ 42,16	R\$ 716,72
131	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	13,00	FORCE LINE	UNIDADE	R\$ 162,12	R\$ 2.107,56
132	FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.	17,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 42,00	R\$ 714,00
133	FECHADURA DE PORTÃO Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento; material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-400 ou sistema hdl compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso1, 60 kg.	100,00	IMAB	UNIDADE	R\$ 46,62	R\$ 4.662,00

*[Handwritten signatures]*

PROC. 2021.00000000-00  
FIS. 1084  
Rub. *[Signature]*  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

134	FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	350,00	IMAB	UNIDADE	R\$ 51,26	R\$ 17.941,00
137	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	5.000,00	VONDER	MET	R\$ 1,33	R\$ 6.650,00
138	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.500,00	COBRECOM	MET	R\$ 1,86	R\$ 2.790,00

Proc. 2021.00888  
 Fis. 1088  
 Rub. 1088  
 2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

139	FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.	1.000,00	COBRECOM	MET	R\$ 4,97	R\$ 4.970,00
140	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.000,00	COBRECOM	MET	R\$ 5,96	R\$ 5.960,00
141	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	1.000,00	COBRECOM	MET	R\$ 2,24	R\$ 2.240,00
142	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	1.000,00	COBRECOM	MET	R\$ 3,19	R\$ 3.190,00
143	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	85,00	3M	ROLO	R\$ 6,61	R\$ 561,85



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

158	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2, composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	300,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,79	R\$ 537,00
159	JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2, em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	1.500,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,63	R\$ 2.445,00
160	JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	55,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 1,24	R\$ 68,20

*[Handwritten signatures and initials]*

Proc. 2021.00000000-00  
 Fis. 00000000-00  
 Rub. 00000000-00  
 1/2021  
*[Handwritten signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

161	JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	145,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 17,45	R\$ 2.530,25
162	JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	835,00	AMANCO	UNIDADE	R\$ 1,95	R\$ 1.628,25
163	JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	100,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 1,25	R\$ 125,00

Proc. 5287082/2021  
 Fis. 50805  
 Rub. JJP





LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

167	KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, mármore, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	6,00	VONDER	KIT	R\$ 156,65	R\$ 939,90
168	Lâmpada fluorescente 20 w	200,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 8,12	R\$ 1.624,00
169	Lâmpada fluorescente 32 w	250,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 7,70	R\$ 1.925,00
170	Lâmpada fluorescente 40 w	250,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 7,92	R\$ 1.980,00
171	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	100,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 11,22	R\$ 1.122,00
172	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	50,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 10,22	R\$ 511,00
173	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	50,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 12,94	R\$ 647,00
174	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	300,00	EMPALUX	UNIDADE	R\$ 23,21	R\$ 6.963,00

Proe  
 2021  
 5065  
 1/2021  
 Rubr. 5065

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

180	LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbaste ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg):0,030.	1.000,00	NORTON	FOLHA	R\$ 1,55	R\$ 1.550,00
181	LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.	500,00	NORTON	FOLHA	R\$ 2,68	R\$ 1.340,00

Proc. 2021.00000000-1  
 Fis. 1093  
 Rub. 10000000  
 1/2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

182	<p>LIXA PARA FERRO Descrição Técnica:          Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.</p>	500,00	NORTON	FOLHA	R\$ 2,90	R\$ 1.450,00
183	<p>LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.</p>	500,00	NORTON	FOLHA	R\$ 1,79	R\$ 895,00

Proc. 2021/00000000-00  
 FIS. 00000000-00  
 Rub. 00000000-00  
 BUIBICUMU MA  
 2021







LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

211	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m <sup>2</sup> / demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas.	280,00	HIDRACOR	UNIDADE	R\$ 144,11	R\$ 40.350,80
212	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	350,00	HIDRACOR	GAL	R\$ 53,67	R\$ 18.784,50
229	PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM	10,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 22,27	R\$ 222,70
230	PARAFUSO COM BUCHA N°6	1.200,00	CISER	UNIDADE	R\$ 0,63	R\$ 756,00
231	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.	1.000,00	CISER	UNIDADE	R\$ 0,81	R\$ 810,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

258	REGISTRO ESFERA 20 MM	200,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 8,95	R\$ 1.790,00
259	REGISTRO ESFERA 25 MM	145,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 15,45	R\$ 2.240,25
260	REGISTRO ESFERA 32 MM	100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 18,76	R\$ 1.876,00
261	REGISTRO ESFERA 60 MM Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para agua quente e fria, bitola em milímetros 60 mm.	55,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 39,21	R\$ 2.156,55
262	REGISTRO DE 60 MM	17,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 38,76	R\$ 658,92
265	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	6,00	IRWIN	UNIDADE	R\$ 421,02	R\$ 2.526,12
266	RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.	6,00	IRWIN	UNIDADE	R\$ 213,68	R\$ 1.282,08

Proc. 3002/2021  
 Fis. 1006  
 Rub. 1006

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

267	SERRA CIRCULAR, Potência nominal absorvida: 2000W, Diâmetro do disco de serra: 184mm, Nº de rotações em vazio: 5.300 – 5.300 r.p.m., Peso: 5,7 kg, Diâmetro interior do furo do disco de serra: 5,9mm.	5,00	MAKITA	UNIDADE	R\$ 1.154,48	R\$ 5.772,40
285	TOMADA 2 P + T PADRÃO	500,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 8,51	R\$ 4.255,00
286	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	345,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 13,19	R\$ 4.550,55
287	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	425,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 7,29	R\$ 3.098,25
288	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	425,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 13,66	R\$ 5.805,50
289	TOMADA EMBUTIDAS	425,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 10,93	R\$ 4.645,25
290	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	425,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 8,99	R\$ 3.820,75
291	TORNEIRA COM FILTRO	100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 93,83	R\$ 9.383,00
292	TORNEIRA DE PLÁSTICO	300,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 6,60	R\$ 1.980,00
293	TORNEIRA INOX	85,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 89,47	R\$ 7.604,95
299	TUBO DE ESGOTO 40 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	255,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 17,09	R\$ 4.357,95
300	TUBO DE ESGOTO 50 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	200,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 38,29	R\$ 7.658,00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

301	TUBO DE ESGOTO 75 MM, para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	150,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 65,70	R\$ 9.855,00
302	TUBO DE PPR 25 MM, Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	150,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 27,68	R\$ 4.152,00
303	TUBO PPR 32 MM, Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	200,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 39,38	R\$ 7.876,00
304	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 32MM X 6,0M PLASTUBOS, POSSUI ACABAMENTO EM PVC	200,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 36,12	R\$ 7.224,00
305	VASO ACOPLADO, Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo. Dimensões Aproximadas do Assento: 5,5 x 35 x 45,5. Dimensões Aproximadas da Bacia: 43 x 20,3 x 47,5. Dimensões Aproximadas da Caixa: 39,5 x 38,7 x 14,5. Peso: 42,710 kg.	55,00	ICASA	UNIDADE	R\$ 264,93	R\$ 14.571,15
306	VASO SANITÁRIO, Bacia Sanitária Oval, tradicional, Instalação: Para válvulas ou caixas de descarga externa aérea.	100,00	ICASA	UNIDADE	R\$ 183,57	R\$ 18.357,00

Proc. 2021/00011/2021  
Fis. 0001  
Rub. 0001

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

307	VEDA CALHA 280 GR. Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.	115,00	TEKBOND	UNIDADE	R\$ 15,87	R\$ 1.825,05
308	VEDA ROSCA GRANDE Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas roscáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de 50 m, cuja largura é de 18 mm e a espessura é de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo é de somente 31g.	200,00	POLYFITA	UNIDADE	R\$ 8,69	R\$ 1.738,00
VALOR TOTALCOTA EXCLUSIVA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE						
R\$ 1.018.217,72						
um milhão e dezoito mil, duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos						

COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).

Proc. 2021.001.0001/2021  
 Fis. 5.105  
 Rub. 100

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

315	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	750,00	JAZIDA	M3	R\$ 40,00	R\$ 30.000,00
316	BRITA Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	375,00	JAZIDA	M3	R\$ 157,61	R\$ 59.103,75
317	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	1.000,00	BRAVO	UNIDADE	R\$ 37,22	R\$ 37.220,00
VALOR TOTAL COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).						
R\$ 126.323,75						
cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos						
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO)						

E-MAIL: [luenybraz@bol.com.br](mailto:luenybraz@bol.com.br), Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160. CENTRO GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

Proc. 508/2021  
 Rub. 100  
 FLS. 106  
 2021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

318	AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO, utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	2.250,00	JAZIDA	M3	R\$ 40,00	R\$ 90.000,00
319	BRITA Nº 01, utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lajes, calçadas e acabamentos.	1.125,00	JAZIDA	M3	R\$ 157,61	R\$ 177.311,25
320	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	3.000,00	BRAVO	UNIDADE	R\$ 37,22	R\$ 111.660,00
VALOR TOTAL COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO)						
R\$ 378.971,25						
trezentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						
R\$ 1.523.512,72						

E-MAIL: [luenybraz@bol.com.br](mailto:luenybraz@bol.com.br), Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160. CENTRO GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

Proc. 2491810/2021  
Fls. 5505  
Rub. 12021

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

⇒ A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES – ME, declara que:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA** / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

⇒ Os dados do responsável pela assinatura de contrato: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, R.G. 000082320997-0, C.P.F nº 880.640.183-15.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 08 de OUTUBRO de 2021.

LUENYS BRAZ COSTA Assinado de forma digital por  
MENEZES:880640183 LUENYS BRAZ COSTA  
MENEZES:88064018315  
15 Dados: 2021.10.08 08:37:01  
-03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME  
CNPJ: 11.579.983/0001-89

E-MAIL: [luenybraz@bof.com.br](mailto:luenybraz@bof.com.br), Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

Proc. 5207/2021  
Fis. 1002/2021  
Rub. 11010  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA